

REGOLAMENTO (UE) 2017/1133 del 20 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali.

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:

- 1) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2828, 09.2842, 09.2844, 09.2846, 09.2848, 09.2850, 09.2868, e 09.2870 di cui all'allegato I del presente regolamento **sono inserite** secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013;
- 2) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2629, 09.2658, 09.2668, 09.2669, 09.2687 e 09.2860 **sono sostituite** dalle righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2017.

ALLEGATO I

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale	Dazio contingentale (%)
09.2828	2712 20 90		Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio	1.7-31.12	60 000 tonnellate	0 %
09.2842	2932 12 00		2-Furaldeide (furfurale)	1.7-31.12	5 000 tonnellate	0 %
09.2844	ex 3824 99 92	71	Miscele contenenti, in peso: —tra il 60 % e il 90 % di 2-cloropropene (CAS RN 557-98-2), —tra l'8 % e il 14 % di (Z)-1-cloropropene (CAS RN 16136-84-8), —tra il 5 % e il 23 % di 2-cloropropano (CAS RN 75-29-6), —non più del 6 % di 3-cloropropene (CAS RN 107-05-1), e —non più dell'1 % di cloruro di etile (CAS RN 75-00-3)	1.7-31.12	3 000 tonnellate	0 %
09.2846	ex 3907 40 00	25	Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmacrilato), contenore in peso di policarbonato pari almeno	1.7-31.12	800 tonnellate	0 %

			al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all'88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di $\lambda = 400 \text{ nm}$ (conformemente alla norma ISO 13468-2)			
09.2848	ex 5505 10 10	10	Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66)	1.7-31.12	5 000 tonnellate	0 %
09.2870	ex 7019 40 00	60	Tessuti di fibre di vetro «E»: —di peso uguale o superiore a 20 g/m^2 ma non oltre i 209 g/m^2 , —impregnati di silano, —con un tenore di umidità pari o inferiore allo 0,13 % in peso, —contenenti meno di 3 fibre cave ogni 100 000 fibre, destinati a essere utilizzati nella produzione di fogli, rotoli o laminati preimpregnati per la produzione di circuiti stampati per l'industria automobilistica ⁽²⁾	1.7-31.12	3 000 km	0 %
	ex 7019 52 00	20				
09.2850	ex 8414 90 00	70	Girante del compressore in lega di alluminio con: —diametro compreso tra 20 mm e 130 mm, e —peso compreso tra 5 g e 800 g destinato ad essere usato nella fabbricazione di motori a combustione ⁽²⁾	1.7-31.12	2 950 000 pezzi	0 %
09.2868	ex 8714 10 90	60	Pistoni per sistemi di sospensione, con diametro non superiore a 55 mm, di acciaio sinterizzato	1.7-31.12	1 000 000 pezzi	0 %

ALLEGATO II

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidr o-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5)	1.1-31.12	600 tonnellate	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetilammino)benzimi dazolone (CAS RN 26576- 46-5)	1.1-31.12	400 tonnellate	0 %
09.2687	ex 3907 40 00	25	Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all'88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di $\lambda =$ 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)	1.1-31.12.2017	400 tonnellate	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie ⁽²⁾	1.1-31.12	1 500 000 pezzi	0 %
09.2668	ex 8714 91 10	21	Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinto, verniciato e/o lucidato, destinato alla fabbricazione di biciclette ⁽²⁾	1.1-31.12	350 000 pezzi	0 %
	ex 8714 91 10	31				
09.2669	ex 8714 91 30	21	Forcella anteriore di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinta, verniciata e/o lucidata, destinata alla fabbricazione di biciclette ⁽²⁾	1.1-31.12	270 000 pezzi	0 %»
	ex 8714 91 30	31				
