

# REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1047 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2016

## che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, punti b) e d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC»), che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.
- (2) La decisione (UE) 2016/971 del Consiglio <sup>(2)</sup> prevede l'eliminazione o la riduzione dei dazi doganali per un certo numero di prodotti. Al fine di attuare le misure previste da tale decisione nella nomenclatura combinata, è necessario individuare i prodotti interessati mediante i codici NC. Quando un codice NC esistente comprende un gruppo di prodotti più ampio di quello interessato dall'eliminazione o riduzione dei dazi doganali, il trattamento di esenzione dai dazi o la riduzione dei dazi devono essere concessi solo ai prodotti elencati nella decisione.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (4) Poiché la decisione (UE) 2016/971 entra in vigore il 1° luglio 2016, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a partire dalla data di entrata in vigore della decisione.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2016.

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2016/971 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA) (GU L 161 del 18.6.2016, pag. 2).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:

a) alla parte prima, Titolo II, è aggiunto il seguente punto G:

**«G. Esenzione dai dazi dei «Circuiti integrati multicomponenti»:**

1. L'esenzione dai dazi doganali è prevista per i «Circuiti integrati multicomponenti», definiti come:

una combinazione di uno o più circuiti integrati monolitici, ibridi o multichip, aventi almeno uno dei seguenti componenti: sensori, attuatori, oscillatori, risonatori a base di silicio o relative combinazioni o componenti che eseguono le funzioni degli articoli classificabili nelle voci 8532, 8533 e 8541, o degli induttori classificabili nella voce 8504, e che costituiscono a tutti gli effetti un corpo unico come un circuito integrato, per formare un componente del tipo utilizzato per l'assemblaggio su un circuito stampato o su altro supporto, mediante il collegamento di piedini (pin), conduttori, punti di saldatura, piazzole, piattine o attenuatori.

Ai fini della definizione fornita nel precedente capoverso:

1. i «componenti» possono essere separati, fabbricati indipendentemente gli uni dagli altri e successivamente assemblati in un circuito integrato multicomponenti o integrati in altri componenti.
  2. L'espressione «a base di silicio» indica che il componente è installato su un substrato di silicio o costituito da materiali di silicio oppure è fabbricato su un chip di circuito integrato.
  3. a) I «sensori a base di silicio» sono costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel rilevare quantità fisiche o chimiche e convertirle in segnali elettrici quando si producono variazioni delle proprietà elettriche o si verifica una deformazione di una struttura meccanica. Le «quantità fisiche o chimiche» si riferiscono a fenomeni reali quali la pressione, le onde acustiche, l'accelerazione, la vibrazione, il movimento, l'orientamento, la tensione, l'intensità di campo magnetico, l'intensità di campo elettrico, la luce, la radioattività, l'umidità, il flusso, la concentrazione delle sostanze chimiche e così via.
  - b) Gli «attuatori a base di silicio» sono costituiti da strutture microelettroniche e meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel convertire i segnali elettrici in movimento fisico.
  - c) I «risonatori a base di silicio» sono componenti costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un'oscillazione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture in risposta a un input esterno.
  - d) Gli «oscillatori a base di silicio» sono componenti attivi costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un'oscillazione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture.
2. Le merci ammissibili al beneficio della franchigia di cui al paragrafo 1 possono rientrare nelle seguenti sottovoci della NC:

8422 90 10, 8422 90 90, 8431 20 00, 8443 91 10, 8450 90 00, 8466 10 31, 8466 10 38, 8466 20 20, 8466 20 91, 8466 20 98, 8466 91 20, 8466 91 95, 8466 92 20, 8466 92 80, 8466 93 30, 8466 93 70, 8466 94 00, 8476 90 00, 8504 90 11, 8504 90 18, 8504 90 99, 8518 90 00, 8522 90 49, 8522 90 80, 8529 10 11, 8529 10 31, 8529 10 39, 8529 10 65, 8529 10 80, 8529 90 65, 8529 90 92, 8529 90 97, 8530 90 00, 8535 10 00, 8535 21 00, 8535 29 00, 8535 30 10, 8535 30 90, 8535 40 00, 8535 90 00, 8536 10 10, 8536 10 50, 8536 10 90, 8536 20 10, 8536 20 90, 8536 30 10, 8536 30 30, 8536 30 90, 8536 41 10, 8536 41 90, 8536 49 00, 8536 50 11, 8536 50 15, 8536 50 19, 8536 50 80, 8536 61 10, 8536 61 90, 8536 69 90, 8536 70 00, 8536 90 01, 8536 90 85, 8537 10 10, 8537 10 91, 8537 10 99, 8537 20 91, 8537 20 99, 8538 10 00, 8538 90 11, 8538 90 19, 8538 90 91, 8538 90 99, 8548 90 90, 9025 90 00, 9027 90 10, 9027 90 80, 9030 90 85, 9032 10 20, 9032 10 81, 9032 10 89, 9032 20 00,

3. All'atto della presentazione alle autorità doganali dello Stato membro interessato della dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica dei circuiti integrati multicomponenti, il dichiarante indica il codice «Y035» nella casella 44 del DAU (regolamento (UE) 341/2016 — allegato 9).»

b) La parte seconda è modificata come segue:

- (1) le righe relative ai codici NC da 3215 a 3215 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

« <b>3215</b>	<b>Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide:</b>		
	-- <b>Inchiostri da stampa:</b>		
<b>3215 11 00</b>	-- <b>neri</b>	6,5 <sup>(1)</sup>	—
<b>3215 19 00</b>	-- <b>altri</b>	6,5 <sup>(3)</sup>	—
<b>3215 90 00</b>	-- <b>altri</b>	6,5 <sup>(5)</sup>	—

(1) Cartucce d'inchiostro (senza testina di stampa integrata) da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 8443 31, 8443 32 o 8443 39 e contenenti componenti meccanici o elettrici: **esenzione**

(3) Cartucce d'inchiostro (senza testina di stampa integrata) da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 8443 31, 8443 32 o 8443 39 e contenenti componenti meccanici o elettrici: **esenzione**

(5) Inchiostro solido in formati progettati per essere inseriti negli apparecchi di cui alle sottovoci 8443 31, 8443 32 o 8443 39: **esenzione**

- (2) la riga relativa al codice NC 3506 91 00 è sostituita dalla seguente:

« <b>3506 91 00</b>	-- <b>Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma</b>	6,5 <sup>(7)</sup>	—
---------------------	---	--------------------	---

(7) Pellicole adesive trasparenti e adesivi liquidi trasparenti vulcanizzabili del tipo usato unicamente o principalmente per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto o pannelli con schermi tattili: **4,9 %**

- (3) la riga relativa al codice NC 3701 30 00 è sostituita dalla seguente:

« <b>3701 30 00</b>	-- <b>altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm</b>	4,9	m <sup>2</sup>
---------------------	---	-----	----------------

- (4) la riga relativa al codice NC 3701 99 00 è sostituita dalla seguente:

« <b>3701 99 00</b>	-- <b>altre</b>	4,9	—»
---------------------	-----------------	-----	----

- (5) le righe relative ai codici NC 3705 90 10 e 3705 90 90 sono sostituite dalle seguenti:

« <b>3705 90 10</b>	-- Microfilm	<b>esenzione</b>	—
<b>3705 90 90</b>	-- altre	<b>esenzione</b>	—»

(6) le righe relative ai codici NC 3707 90 20 e 3707 90 90 sono sostituite dalle seguenti:

« <b>3707 90 20</b>	-- Rivelatori e fissatori	<b>4,5</b> <sup>(8)</sup>	—
<b>3707 90 90</b>	-- altri	<b>esenzione</b>	—
<sup>(8)</sup> Cartucce di toner termoplastiche o elettrostatiche (senza parti mobili), da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 844331, 844332 o 844339: <b>esenzione</b> »			

(7) le righe relative ai codici NC da 3907 99 a 3907 99 90 sono sostituite dalle seguenti:

« <b>3907 99</b>	-- <b>altri:</b>		
<b>3907 99 10</b>	--- Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)	esenzione	—
<b>3907 99 90</b>	--- altri	6,5 <sup>(9)</sup>	—
<sup>(9)</sup> Copolimeri termoplastici di cristalli liquidi a base di poliestere aromatico: <b>4,9</b> »			

(8) la riga relativa al codice NC 3919 90 00 è sostituita dalla seguente:

« <b>3919 90 00</b>	- <b>altri</b>	6,5 <sup>(11)</sup>	—
<sup>(11)</sup> Tamponi lucidanti autoadesivi di forma circolare del tipo utilizzato per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore: <b>esenzione</b> »			

(9) la riga relativa al codice NC 3923 10 00 è sostituita dalla seguente:

« <b>3923 10 00</b>	- <b>Scatole, casse, casellari e oggetti simili</b>	6,5 <sup>(13)</sup>	—
<sup>(13)</sup> Scatole, casse, casellari e oggetti simili, di materie plastiche, appositamente costruiti per il trasporto o l'imbballaggio di dischi (wafer) a semiconduttore, maschere o reticoli: <b>esenzione</b> »			

(10) la riga relativa al codice NC 5911 90 90 è sostituita dalla seguente:

« <b>5911 90 90</b>	-- altri	6 <sup>(15)</sup>	—
<sup>(15)</sup> Tamponi lucidanti autoadesivi di forma circolare del tipo utilizzato per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore: <b>esenzione</b> »			

(11) le righe relative ai codici NC da 8414 10 a 8414 10 89 sono sostituite dalle seguenti:

« <b>8414 10</b>	- <b>Pompe per vuoto:</b>		
<b>8414 10 20</b>	-- destinate alla produzione di semiconduttori	esenzione	p/st
	-- altre:		
<b>8414 10 25</b>	--- Pompe ad eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari e pompe Roots	1,7 <sup>(17)</sup>	p/st
	--- altre:		
<b>8414 10 81</b>	---- Pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe ad assorbimento	1,7 <sup>(17)</sup>	p/st
<b>8414 10 89</b>	---- altre	1,7 <sup>(17)</sup>	p/st
<sup>(17)</sup> Dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto: <b>esenzione</b> »			

(12) le righe relative ai codici NC da 8414 59 a 8414 59 80 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8414 59</b>	<b>-- altri:</b>		
<b>8414 59 20</b>	--- assiali	2,3 <sup>(18)</sup>	p/st
<b>8414 59 40</b>	--- centrifughi	2,3 <sup>(18)</sup>	p/st
<b>8414 59 80</b>	--- altri	2,3 <sup>(18)</sup>	p/st
<sup>(18)</sup> Ventilatori dei tipi usati esclusivamente o principalmente per raffreddare microprocessori, apparecchiature per le telecomunicazioni, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione o unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione: <b>esenzione</b>			

(13) la riga relativa al codice NC 8419 50 00 è sostituita dalla seguente:

<b>«8419 50 00</b>	<b>- Scambiatori di calore</b>	1,7 <sup>(19)</sup>	—
<sup>(19)</sup> Scambiatori di calore di fluoropolimeri e con fori per i tubi di entrata e di uscita aventi un diametro interno non superiore a 3 cm: <b>esenzione</b>			

(14) le righe relative ai codici NC da 8420 10 a 8420 10 80 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8420 10</b>	<b>- Calandre e laminatoi:</b>		
<b>8420 10 10</b>	-- dei tipi utilizzati nell'industria tessile	1,7	—
<b>8420 10 30</b>	-- dei tipi utilizzati nell'industria della carta	1,7	—
<b>8420 10 80</b>	-- altri	1,7 <sup>(21)</sup>	—
<sup>(21)</sup> Laminatoi a rullo dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di sostrati di circuiti stampati: <b>esenzione</b>			

(15) la riga relativa al codice NC 8421 29 00 è sostituita dalla seguente:

<b>«8421 29 00</b>	<b>-- altri</b>	1,7 <sup>(23)</sup>	—
<sup>(23)</sup> Di fluoropolimeri e in cui lo spessore della membrana del filtro o del depuratore non supera 140 micron: <b>esenzione</b>			

(16) le righe relative ai codici NC da 8421 39 a 8421 39 80 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8421 39</b>	<b>-- altri:</b>		
<b>8421 39 20</b>	--- Apparecchi per filtrare o depurare l'aria	1,7 <sup>(25)</sup>	—
	--- Apparecchi per filtrare o depurare altri gas:		
<b>8421 39 60</b>	---- Mediante processo catalitico	1,7 <sup>(25)</sup>	—
<b>8421 39 80</b>	---- altri	1,7 <sup>(25)</sup>	—
<sup>(25)</sup> Con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm: <b>esenzione</b>			

(17) la riga relativa al codice NC 8421 99 00 è sostituita dalla seguente:

«8421 99 00	-- altre	1,7 <sup>(29)</sup>	—
<sup>(29)</sup> parti dei seguenti apparecchi: — apparecchi per filtrare o depurare i liquidi, di fluoropolimeri e in cui lo spessore della membrana del filtro o del depuratore non supera 140 micron: <b>esenzione</b> — apparecchi per filtrare o depurare i gas, con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm: <b>esenzione</b> »			

(18) la riga relativa al codice NC 8423 20 00 è sostituita dalla seguente:

«8423 20 00	– Basculle per la pesatura continua su trasportatori	1,7 <sup>(31)</sup>	p/st
<sup>(31)</sup> Che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi: <b>esenzione</b> »			

(19) le righe relative ai codici NC da 8423 30 00 a 8423 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«8423 30 00	– Basculle a pesata costante e bilance e bascule insaccatrici o dosatrici	1,7 <sup>(33)</sup>	p/st
	– altri apparecchi e strumenti per pesare:		
8423 81	-- di portata inferiore o uguale a 30 kg:		
8423 81 10	--- Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali	1,7 <sup>(35)</sup>	p/st
8423 81 30	--- Apparecchi e strumenti per pesare-etichettare prodotti preimballati	1,7 <sup>(35)</sup>	p/st
8423 81 50	--- Bilance per magazzini	1,7 <sup>(35)</sup>	p/st
8423 81 90	--- altri	1,7 <sup>(35)</sup>	p/st
8423 82	-- di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg:		
8423 82 10	--- Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali	1,7 <sup>(40)</sup>	p/st
8423 82 90	--- altri	1,7 <sup>(40)</sup>	p/st
8423 89 00	-- altri	1,7 <sup>(43)</sup>	p/st
8423 90 00	– Pesì per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare	1,7 <sup>(45)</sup>	—
<sup>(33)</sup> Che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi: <b>esenzione</b> <sup>(35)</sup> Che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi: <b>esenzione</b> <sup>(40)</sup> Che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi, escluse macchine per pesare autoveicoli: <b>esenzione</b> <sup>(43)</sup> Che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi: <b>esenzione</b> <sup>(45)</sup> parti di apparecchi e strumenti per pesare che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi, escluse parti di macchine per pesare autoveicoli: <b>esenzione</b> »			

(20) le righe relative ai codici NC da 8424 89 00 a 8424 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«8424 89 00	-- altri	1,7 <sup>(47)</sup>	—
8424 90 00	- Parti	1,7 <sup>(50)</sup>	—
<p>(47) Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati: <b>esenzione</b></p> <p>(50) parti di apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati: <b>esenzione»</b></p>			

(21) le righe relative ai codici NC da 8442 30 a 8442 50 80 sono sostituite dalle seguenti:

«8442 30	- <b>Macchine, apparecchi e materiale:</b>		
8442 30 10	-- Macchine per comporre mediante procedimento fotografico	<b>esenzione</b>	p/st
	-- altri:		
8442 30 91	--- Macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes ecc.), anche con dispositivo per fondere	esenzione	p/st
8442 30 99	--- altri	<b>esenzione</b>	—
8442 40 00	- <b>Parti di macchine, apparecchi o materiale</b>	<b>esenzione</b>	—
8442 50	- <b>Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati):</b>		
8442 50 20	-- con originale grafico	<b>esenzione</b>	—
8442 50 80	-- altri	<b>esenzione</b>	—»

(22) le righe relative ai codici NC da 8443 31 a 8443 99 90 sono sostituite dalle seguenti:

«8443 31	-- <b>Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete:</b>		
8443 31 20	--- Macchine che eseguono come funzione principale la copia digitale scansando l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico	<b>esenzione</b>	p/st
8443 31 80	--- altre	esenzione	p/st
8443 32	-- <b>altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete:</b>		
8443 32 10	--- Stampanti	esenzione	p/st
8443 32 30	--- Telecopiatrici (telefax)	esenzione	p/st



	--- altre:		
<b>8443 32 91</b>	----- Macchine che eseguono le funzioni di copia scansando l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico	<b>esenzione</b>	p/st
<b>8443 32 93</b>	----- altre macchine che esercitano le funzioni di copia a sistema ottico	esenzione	p/st
<b>8443 32 99</b>	----- altre	<b>esenzione</b>	p/st
<b>8443 39</b>	-- <b>altre:</b>		
<b>8443 39 10</b>	--- Macchine che eseguono le funzioni di copia scansando l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico	<b>esenzione</b>	p/st
	--- altre macchine copiatrici		
<b>8443 39 31</b>	----- a sistema ottico	esenzione	p/st
<b>8443 39 39</b>	----- altre	<b>esenzione</b>	p/st
<b>8443 39 90</b>	--- altre	<b>esenzione</b>	p/st
	- <b>Parti ed accessori:</b>		
<b>8443 91</b>	-- <b>Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442:</b>		
<b>8443 91 10</b>	--- di macchine della sottovoce 8443 19 40 <sup>(E0013)</sup>	<b>esenzione</b>	—
	--- altri:		
<b>8443 91 91</b>	----- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	<b>esenzione</b>	—
<b>8443 91 99</b>	----- altre	<b>esenzione</b>	—
<b>8443 99</b>	-- <b>altri:</b>		
<b>8443 99 10</b>	--- Assiemaggi elettronici	esenzione	—
<b>8443 99 90</b>	--- altri	esenzione	—
<sup>(E0013)</sup> (L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia (cfr. articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)»			

(23) la riga relativa al codice NC 8456 10 00 è sostituita dalla seguente:

<b>«8456 10 00</b>	<b>– operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni</b>	4,5 <sup>(51)</sup>	p/st
<sup>(51)</sup> Macchine utensili operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione: <b>esenzione</b> »			

(24) le righe relative ai codici NC 8466 93, 8466 93 30 e 8466 93 70 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8466 93</b>	<b>-- per macchine delle voci da 8456 a 8461:</b>		
<b>8466 93 30</b>	--- per macchine della sottovoce 8456 90 20	1,7	—
<b>8466 93 70</b>	--- altri	1,2 <sup>(54)</sup>	—
<p><sup>(54)</sup> parti ed accessori di macchine utensili operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di macchine delle sottovoci 8456 20, 8456 30, 8457 10, 8458 91, 8459 21 00, 8459 61 o 8461 50, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione: <b>esenzione</b>»</p>			

(25) la riga relativa al codice NC 8472 10 00 è sostituita dalla seguente:

<b>«8472 10 00</b>	<b>- Duplicatori</b>	<b>1,5</b>	<b>p/st»</b>
--------------------	----------------------	------------	--------------

(26) le righe relative ai codici NC da 8472 90 a 8472 90 70 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8472 90</b>	<b>- altre:</b>		
<b>8472 90 10</b>	-- Macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete	<b>1,7</b>	<b>p/st</b>
<b>8472 90 30</b>	-- Sportelli automatici	<b>esenzione</b>	<b>p/st</b>
<b>8472 90 70</b>	-- altre	<b>1,7</b>	<b>—»</b>

(27) la riga relativa al codice NC 8473 10 19 è sostituita dalla seguente:

<b>«8473 10 19</b>	--- altri	<b>esenzione</b>	<b>—»</b>
--------------------	-----------	------------------	-----------

(28) la riga relativa al codice NC 8473 40 18 è sostituita dalla seguente:

<b>«8473 40 18</b>	--- altri	<b>esenzione</b>	<b>—»</b>
--------------------	-----------	------------------	-----------

(29) la riga relativa al codice NC 8475 21 00 è sostituita dalla seguente:

<b>«8475 21 00</b>	<b>-- Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati</b>	<b>esenzione</b>	<b>—»</b>
--------------------	--	------------------	-----------

(30) la riga relativa al codice NC 8475 90 00 è sostituita dalla seguente:

<b>«8475 90 00</b>	<b>- Parti</b>	<b>1,7 <sup>(140)</sup></b>	<b>—</b>
<p><sup>(140)</sup> parti di macchine della sottovoce 8475 21 00: <b>esenzione</b>»</p>			

(31) le righe relative ai codici NC 8476 89 00 e 8476 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8476 89 00</b>	-- <b>altre</b>	1,7 <sup>(57)</sup>	p/st
<b>8476 90 00</b>	- <b>Parti</b>	1,7 <sup>(59)</sup>	—
<sup>(57)</sup> Macchine per cambiare in moneta spicciola: <b>esenzione</b> <sup>(59)</sup> parti di macchine per cambiare in moneta spicciola: <b>esenzione»</b>			

(32) le righe relative ai codici NC da 8479 89 a 8479 90 80 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8479 89</b>	-- <b>altri:</b>		
<b>8479 89 30</b>	--- Sostegno avanzante idraulico per miniere	1,7	—
<b>8479 89 60</b>	--- Apparecchiature di lubrificazione centralizzata	1,7	—
<b>8479 89 97</b>	--- altri	1,7 <sup>(61)</sup>	—
<b>8479 90</b>	- <b>Parti:</b>		
<b>8479 90 20</b>	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	—
<b>8479 90 80</b>	-- altre	1,7 <sup>(63)</sup>	—
<sup>(61)</sup> Macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati: <b>esenzione</b> <sup>(63)</sup> parti di macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati: <b>esenzione»</b>			

(33) le righe relative ai codici NC da 8486 20 a 8486 30 90 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8486 20</b>	- <b>Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici:</b>		
<b>8486 20 10</b>	-- Macchine utensili operanti con ultrasuoni	<b>esenzione</b>	p/st
<b>8486 20 90</b>	-- altre	esenzione	—
<b>8486 30</b>	- <b>Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto:</b>	esenzione	—
<b>8486 30 10</b>	-- Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD	<b>esenzione</b>	—
<b>8486 30 30</b>	-- Apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD	<b>esenzione</b>	—
<b>8486 30 50</b>	-- Apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD	<b>esenzione</b>	—
<b>8486 30 90</b>	-- altre	esenzione	—»

(34) le righe relative ai codici NC da 8486 90 a 8486 90 90 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8486 90</b>	<b>– Parti ed accessori:</b>		
<b>8486 90 10</b>	-- Portautensili e filiere a scatto automatico; portapezzi	<b>esenzione</b>	—
	-- altri:		
<b>8486 90 20</b>	--- Parti di idroestrattori per il rivestimento di substrati LCD con emulsioni fotografiche	<b>esenzione</b>	—
<b>8486 90 30</b>	--- Parti di macchine sbavatrici per la pulizia degli adduttori metallici di pacchetti a semiconduttore prima del processo di galvanoplastica	<b>esenzione</b>	—
<b>8486 90 40</b>	--- Parti di apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD	<b>esenzione</b>	—
<b>8486 90 50</b>	--- Parti ed accessori di apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD	<b>esenzione</b>	—
<b>8486 90 60</b>	--- Parti ed accessori di apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD	<b>esenzione</b>	—
<b>8486 90 70</b>	--- Parti ed accessori di macchine utensili operanti con ultrasuoni	<b>esenzione</b>	—
<b>8486 90 90</b>	--- altri	esenzione	—»

(35) le righe relative ai codici NC da 8504 40 55 a 8504 90 99 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8504 40 55</b>	--- Caricatori di accumulatori	<b>2,5</b>	p/st
	--- altri:		
<b>8504 40 82</b>	---- Raddrizzatori	<b>2,5</b>	—
	---- Ondulatori:		
<b>8504 40 84</b>	----- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	<b>2,5</b>	—
<b>8504 40 88</b>	----- di potenza superiore a 7,5 kVA	<b>2,5</b>	—
<b>8504 40 90</b>	---- altri	<b>2,5</b>	—
<b>8504 50</b>	<b>– altre bobine di reattanza e di autoinduzione:</b>		
<b>8504 50 20</b>	-- del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità	esenzione	—
<b>8504 50 95</b>	-- altre	<b>2,8</b>	—

<b>8504 90</b>	– <b>Parti:</b> -- di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione:		
<b>8504 90 05</b>	--- Assiemaggi elettronici per i prodotti della sotto-voce 8504 50 20 --- altre:	esenzione	—
<b>8504 90 11</b>	---- Nuclei di ferrite	<b>1,7</b>	—
<b>8504 90 18</b>	---- altre -- di convertitori statici:	<b>1,7</b>	—
<b>8504 90 91</b>	--- Assiemaggi elettronici per i prodotti della sotto-voce 8504 40 30	esenzione	—
<b>8504 90 99</b>	--- altre	<b>1,7</b>	—»

(36) le righe relative ai codici NC da 8505 90 a 8505 90 90 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8505 90</b>	– <b>altri, comprese le parti:</b>		
<b>8505 90 20</b>	-- Elettromagneti; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione	1,8 <sup>(70)</sup>	—
<b>8505 90 50</b>	-- Teste di sollevamento elettromagnetiche	2,2	—
<b>8505 90 90</b>	-- Parti	1,8	—
<sup>(70)</sup> Elettromagneti dei tipi usati esclusivamente o principalmente per gli apparecchi di diagnosi ad immagine a risonanza magnetica, diversi dagli elettromagneti della voce 9018: <b>esenzione</b> »			

(37) la riga relativa al codice NC 8514 30 00 è sostituita dalla seguente:

<b>«8514 30 00</b>	– <b>altri forni</b>	2,2 <sup>(72)</sup>	p/st
<sup>(72)</sup> Dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di assemblaggi di circuiti stampati: <b>1,7 %</b> »			

(38) la riga relativa al codice NC 8514 90 00 è sostituita dalla seguente:

<b>«8514 90 00</b>	– <b>Parti</b>	2,2 <sup>(75)</sup>	—
<sup>(75)</sup> Di altri forni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di assemblaggi di circuiti stampati: <b>1,7 %</b> »			

(39) la riga relativa al codice NC 8515 19 00 è sostituita dalla seguente:

<b>«8515 19 00</b>	-- <b>altri</b>	2,7 <sup>(78)</sup>	—
<sup>(78)</sup> Saldatrici a onda, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati: <b>2 %</b> »			

(40) la riga relativa al codice NC 8515 90 00 è sostituita dalla seguente:

«8515 90 00	– Parti	2,7 <sup>(80)</sup>	—
<sup>(80)</sup> Di saldatrici a onda, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati: <b>esenzione</b> »			

(41) la riga relativa al codice NC 8517 69 39 è sostituita dalla seguente:

«8517 69 39	----- altri	<b>esenzione</b>	p/st»
-------------	-------------	------------------	-------

(42) le righe relative ai codici NC 8517 70 15 e 8517 70 19 sono sostituite dalle seguenti:

«8517 70 15	--- Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli	<b>esenzione</b>	—
8517 70 19	--- altre	<b>esenzione</b>	—»

(43) le righe relative ai codici NC da 8518 10 a 8518 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«8518 10	– <b>Microfoni e loro supporti:</b>		
8518 10 30	-- Microfoni con un campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 kHz, di diametro non superiore a 10 mm e di altezza non superiore a 3 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni	esenzione	—
8518 10 95	-- altri	<b>1,9</b>	—
	– <b>Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche:</b>		
8518 21 00	-- <b>Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica</b>	<b>esenzione</b>	p/st
8518 22 00	-- <b>Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica</b>	<b>3,4</b>	p/st
8518 29	-- <b>altri:</b>		
8518 29 30	--- Altoparlanti con campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 kHz, di diametro non superiore a 50 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni	esenzione	p/st
8518 29 95	--- altri	<b>2,3</b>	p/st
8518 30	– <b>Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti:</b>		
8518 30 20	-- per apparecchi telefonici per abbonati, su filo	esenzione	—
8518 30 95	-- altri	<b>1,5</b>	—

<b>8518 40</b>	<b>- Amplificatori elettrici a bassa frequenza:</b>		
<b>8518 40 30</b>	-- utilizzati in telefonia o per la misura	<b>2,3</b>	—
<b>8518 40 80</b>	-- altri	<b>3,4</b>	p/st
<b>8518 50 00</b>	<b>- Apparecchi elettrici di amplificazione del suono</b>	<b>1,5</b>	p/st
<b>8518 90 00</b>	<b>- Parti</b>	<b>1,5</b>	—»

(44) le righe relative ai codici NC da 8519 81 a 8519 81 21 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8519 81</b>	<b>-- muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori:</b>		
	--- Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono:		
<b>8519 81 11</b>	---- Dittafoni	<b>esenzione</b>	p/st
	---- altri apparecchi per la riproduzione del suono		
<b>8519 81 15</b>	----- Lettori tascabili di cassette	esenzione	p/st
	----- altri lettori di cassette:		
<b>8519 81 21</b>	----- con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	<b>6,8</b>	p/st»

(45) le righe relative ai codici NC da 8519 81 25 a 8519 89 90 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8519 81 25</b>	----- altri	<b>esenzione</b>	p/st
	----- altri:		
	----- con sistema di lettura mediante fascio laser:		
<b>8519 81 31</b>	----- del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm	<b>6,8</b>	p/st
<b>8519 81 35</b>	----- altri	<b>7,1</b>	p/st
<b>8519 81 45</b>	----- altri	<b>3,4</b>	p/st
	--- altri apparecchi:		
<b>8519 81 51</b>	---- Dittafoni che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	<b>esenzione</b>	p/st
	---- altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici:		
	----- a cassette:		
	----- con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati:		
<b>8519 81 55</b>	----- che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	esenzione	p/st

<b>8519 81 61</b>	----- altri	<b>esenzione</b>	p/st
<b>8519 81 65</b>	----- tascabili	esenzione	p/st
<b>8519 81 75</b>	----- altri	<b>esenzione</b>	p/st
	----- altri:		
<b>8519 81 81</b>	----- che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori	<b>esenzione</b>	p/st
<b>8519 81 85</b>	----- altri	<b>esenzione</b>	p/st
<b>8519 81 95</b>	----- altri	<b>1,5</b>	p/st
<b>8519 89</b>	-- <b>altri:</b>		
	--- Apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono:		
<b>8519 89 11</b>	---- Elettrofoni, diversi da quelli della sottovoce 8519 20	<b>esenzione</b>	p/st
<b>8519 89 15</b>	---- Dittafoni	<b>esenzione</b>	p/st
<b>8519 89 19</b>	---- altri	<b>esenzione</b>	p/st
<b>8519 89 90</b>	--- altri	<b>esenzione</b>	p/st»

(46) le righe relative ai codici NC da 8521 10 a 8521 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8521 10</b>	- <b>a nastri magnetici:</b>		
<b>8521 10 20</b>	-- che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s	<b>esenzione</b>	p/st
<b>8521 10 95</b>	-- altri	<b>6</b>	p/st
<b>8521 90 00</b>	- <b>altri</b>	<b>12,2</b>	p/st»

(47) la riga relativa al codice NC 8522 90 49 è sostituita dalla seguente:

<b>«8522 90 49</b>	---- altri	<b>3</b>	—»
--------------------	------------	----------	----

(48) la riga relativa al codice NC 8522 90 80 è sostituita dalla seguente:

<b>«8522 90 80</b>	--- altri	<b>3</b> <sup>(90)</sup>	—
<sup>(90)</sup> Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD): <b>esenzione</b> »			



(49) la riga relativa al codice NC 8523 21 00 è sostituita dalla seguente:

<b>«8523 21 00</b>	<b>-- Schede munite di una pista magnetica</b>	<b>esenzione</b>	p/st»
--------------------	--	------------------	-------

(50) le righe relative ai codici NC 8523 29 39 e 8523 29 90 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8523 29 39</b>	----- altri	<b>esenzione</b>	p/st
<b>8523 29 90</b>	---- altri	<b>esenzione</b>	—»

(51) la riga relativa al codice NC 8523 49 31 è sostituita dalla seguente:

<b>«8523 49 31</b>	----- di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm	<b>esenzione</b>	p/st»
--------------------	---	------------------	-------

(52) la riga relativa al codice NC 8523 49 39 è sostituita dalla seguente:

<b>«8523 49 39</b>	----- di diametro superiore a 6,5 cm	<b>esenzione</b>	p/st»
--------------------	--------------------------------------	------------------	-------

(53) le righe relative ai codici NC 8523 49 51 e 8523 49 59 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8523 49 51</b>	----- Dischi digitali versatili (DVD)	<b>esenzione</b>	p/st
<b>8523 49 59</b>	----- altri	<b>esenzione</b>	p/st»

(54) la riga relativa al codice NC 8523 49 99 è sostituita dalla seguente:

<b>«8523 49 99</b>	---- altri	<b>esenzione</b>	p/st»
--------------------	------------	------------------	-------

(55) la riga relativa al codice NC 8523 51 99 è sostituita dalla seguente:

<b>«8523 51 99</b>	---- altri	<b>esenzione</b>	p/st»
--------------------	------------	------------------	-------

(56) la riga relativa al codice NC 8523 52 10 è sostituita dalla seguente:

<b>«8523 52 10</b>	--- con due o più circuiti integrati elettronici	<b>esenzione</b>	p/st»
--------------------	--	------------------	-------

(57) la riga relativa al codice NC 8523 59 99 è sostituita dalla seguente:

<b>«8523 59 99</b>	---- altri	<b>esenzione</b>	p/st»
--------------------	------------	------------------	-------

(58) la riga relativa al codice NC 8523 80 99 è sostituita dalla seguente:

«8523 80 99	--- altri	<b>esenzione</b>	—»
-------------	-----------	------------------	----

(59) le righe relative ai codici NC da 8525 50 00 a 8526 92 00 sono sostituite dalle seguenti:

«8525 50 00	– <b>Apparecchi trasmettenti</b>	<b>2,7</b>	p/st
8525 60 00	– <b>Apparecchi trasmettenti muniti di un apparecchio ricevente</b>	esenzione	p/st
8525 80	– <b>Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali:</b>		
	– – Telecamere:		
8525 80 11	– – – con almeno tre tubi da ripresa	<b>esenzione</b>	p/st
8525 80 19	– – – altre	<b>4,1</b>	p/st
8525 80 30	– – Fotocamere digitali	esenzione	p/st
	– – Videocamere digitali:		
8525 80 91	– – – che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera	<b>4,1</b>	p/st
8525 80 99	– – – altri	<b>10,5</b>	p/st
8526	<b>Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando:</b>		
8526 10 00	– <b>Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)</b>	<b>2,8</b>	—
	– <b>altri:</b>		
8526 91	– – <b>Apparecchi di radionavigazione:</b>		
8526 91 20	– – – Ricevitori di radionavigazione	<b>2,8</b>	p/st
8526 91 80	– – – altri	<b>2,8</b>	—
8526 92 00	– – <b>Apparecchi di radiotelecomando</b>	<b>2,8</b>	—»

(60) le righe relative ai codici NC da 8527 12 a 8527 13 91 sono sostituite dalle seguenti:

«8527 12	– – <b>Radiocassette tascabili:</b>		
8527 12 10	– – – con sistema di lettura analogico e digitale	<b>esenzione</b>	p/st
8527 12 90	– – – altri	<b>7,5</b>	p/st

<b>8527 13</b>	-- <b>altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:</b>		
<b>8527 13 10</b>	---- con sistema di lettura mediante fascio laser	<b>9</b>	p/st
	---- altri:		
<b>8527 13 91</b>	---- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	<b>10,5</b>	p/st»

(61) le righe relative ai codici NC da 8527 13 99 a 8527 99 00 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8527 13 99</b>	---- altri	<b>7,5</b>	p/st
<b>8527 19 00</b>	-- <b>altri</b>	esenzione	p/st
	- <b>Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli:</b>		
<b>8527 21</b>	-- <b>combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:</b>		
	--- capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali):		
<b>8527 21 20</b>	---- con sistema di lettura mediante fascio laser	<b>12,3</b>	p/st
	---- altri:		
<b>8527 21 52</b>	----- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	<b>12,3</b>	p/st
<b>8527 21 59</b>	----- altri	<b>8,8</b>	p/st
	--- altri:		
<b>8527 21 70</b>	---- con sistema di lettura mediante fascio laser	14	p/st
	---- altri:		
<b>8527 21 92</b>	----- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	14	p/st
<b>8527 21 98</b>	----- altri	10	p/st
<b>8527 29 00</b>	-- <b>altri</b>	10,5	p/st
	- <b>altri:</b>		
<b>8527 91</b>	-- <b>combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:</b>		
	--- con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro:		
<b>8527 91 11</b>	---- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	<b>10,5</b>	p/st

<b>8527 91 19</b>	----- altri	7,5	p/st
	---- altri:		
<b>8527 91 35</b>	----- con sistema di lettura mediante fascio laser	<b>9</b>	p/st
	----- altri:		
<b>8527 91 91</b>	----- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	<b>esenzione</b>	p/st
<b>8527 91 99</b>	----- altri	7,5	p/st
<b>8527 92</b>	-- <b>non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria</b>		
<b>8527 92 10</b>	---- Radiosvegli	esenzione	p/st
<b>8527 92 90</b>	---- altri	<b>6,8</b>	p/st
<b>8527 99 00</b>	-- <b>altri</b>	<b>6,8</b>	p/st»

(62) le righe relative ai codici NC da 8528 49 a 8528 49 80 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8528 49</b>	-- <b>altri:</b>		
<b>8528 49 10</b>	---- in monocromie	<b>10,5</b>	p/st
<b>8528 49 80</b>	---- a colori	<b>10,5</b>	p/st»

(63) la riga relativa al codice NC 8528 71 19 è sostituita dalla seguente:

<b>«8528 71 19</b>	----- altri	12,3	p/st»
--------------------	-------------	------	-------

(64) la riga relativa al codice NC 8528 71 99 è sostituita dalla seguente:

<b>«8528 71 99</b>	----- altri	<b>12,3</b>	p/st»
--------------------	-------------	-------------	-------

(65) le righe relative ai codici NC da 8529 10 a 8529 10 95 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8529 10</b>	- <b>Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti:</b>		
	-- Antenne:		
<b>8529 10 11</b>	---- Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli	<b>3,8</b>	—
	---- Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione:		
<b>8529 10 31</b>	---- per ricezione via satellite	2,7	—
<b>8529 10 39</b>	---- altre	2,7	—

<b>8529 10 65</b>	--- Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate	<b>3</b>	—
<b>8529 10 69</b>	--- altre antenne	<b>esenzione</b>	—
<b>8529 10 80</b>	-- Filtri e separatori di antenne	<b>2,7</b>	—
<b>8529 10 95</b>	-- altri	<b>esenzione</b>	—»

(66) le righe relative ai codici NC da 8529 90 a 8529 90 97 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8529 90</b>	<b>- altri:</b>		
<b>8529 90 20</b>	-- Parti di apparecchi di cui alle sottovoci 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 e 8528 61 00	esenzione	—
	-- altri:	esenzione	—
	--- Mobili e cofanetti:		
<b>8529 90 41</b>	----- di legno	<b>esenzione</b>	—
<b>8529 90 49</b>	----- di altre materie	<b>esenzione</b>	—
<b>8529 90 65</b>	--- Assiemaggi elettronici	<b>2,6</b>	—
	--- altri:		
<b>8529 90 92</b>	----- di telecamere delle sottovoci 8525 80 11 e 8525 80 19 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528	<b>4,4</b> <sup>(145b)</sup>	—
<b>8529 90 97</b>	----- altri	<b>2,6</b> <sup>(145a)</sup> <sup>(145b)</sup>	—
<p><sup>(145a)</sup> Moduli e pannelli a diodi organici emettitori di luce (OLED) per gli apparecchi delle sottovoci 8528 72 o 8528 73: <b>3 %</b></p> <p><sup>(145b)</sup> Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD): <b>esenzione</b>»</p>			

(67) le righe relative ai codici NC da 8531 80 a 8531 90 85 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8531 80</b>	<b>- altri apparecchi:</b>		
<b>8531 80 20</b>	-- Visualizzatori a schermo piatto	esenzione	—
<b>8531 80 95</b>	-- altri	<b>esenzione</b> <sup>(83)</sup>	—
<b>8531 90</b>	<b>- Parti:</b>		
<b>8531 90 20</b>	-- di apparecchi delle sottovoci 8531 20 e 8531 80 20	esenzione	—
<b>8531 90 85</b>	-- altri	<b>esenzione</b>	—
<p><sup>(83)</sup> Suonerie, cicalini, carillon di porte e simili: 2,2 %»</p>			

(68) le righe relative ai codici NC da 8536 30 a 8536 30 90 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8536 30</b>	<b>– altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici:</b>		
<b>8536 30 10</b>	-- per una intensità inferiore o uguale a 16 A	1,7	—
<b>8536 30 30</b>	-- per una intensità superiore a 16 A ed inferiore o uguale a 125 A	1,7	—
<b>8536 30 90</b>	-- per una intensità superiore a 125 A	1,7	—»

(69) le righe relative ai codici NC da 8536 50 11 a 8536 50 80 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8536 50 11</b>	----- a tasto o pulsante	1,7	—
<b>8536 50 15</b>	----- rotanti	1,7	—
<b>8536 50 19</b>	----- altri	1,7	—
<b>8536 50 80</b>	---- altri	1,7	—»

(70) la riga relativa al codice NC 8536 90 01 è sostituita dalla seguente:

<b>«8536 90 01</b>	-- Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche	1,7	—»
--------------------	---	-----	----

(71) la riga relativa al codice NC 8536 90 85 è sostituita dalla seguente:

<b>«8536 90 85</b>	-- altri	1,7 <sup>(87)</sup>	—
<sup>(87)</sup> Morsetti per batterie dei tipi usati per gli autoveicoli delle voci 8702, 8703, 8704 o 8711: <b>2,3 %</b> »			

(72) le righe relative ai codici NC da 8537 10 a 8537 10 99 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8537 10</b>	<b>– per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V:</b>		
<b>8537 10 10</b>	-- Armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	2,1	—
	-- altri:		
<b>8537 10 91</b>	--- Apparecchi di comando a memoria programmabile	2,1	—
<b>8537 10 99</b>	--- altri	2,1 <sup>(88)</sup>	—
<sup>(88)</sup> Dispositivi di inserimento di dati sensibili al tocco (cosiddetti schermi tattili) senza capacità di visualizzazione, destinati a essere incorporati in apparecchiature munite di schermi, che funzionano mediante la rilevazione della presenza e la localizzazione di un tocco entro la superficie dello schermo: <b>esenzione</b> »			

(73) la riga relativa al codice NC 8538 10 00 è sostituita dalla seguente:

<b>«8538 10 00</b>	<b>– Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi</b>	1,7	—»
--------------------	--	-----	----

(74) la riga relativa al codice NC 8539 39 00 è sostituita dalla seguente:

«8539 39 00	-- altri	2,7 <sup>(89)</sup>	p/st
<sup>(89)</sup> Lampade fluorescenti a catodi freddi (CCFL) per la retroilluminazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto: 2 %»			

(75) le righe relative ai codici NC da 8543 20 00 a 8543 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«8543 20 00	- <b>Generatori di segnali</b>	<b>2,8</b>	—
8543 30 00	- <b>Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi</b>	3,7 <sup>(100)</sup>	—
8543 70	- <b>altre macchine ed apparecchi:</b>		
8543 70 10	-- Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario	esenzione	—
8543 70 30	-- Amplificatori di antenne	3,7	—
8543 70 50	-- Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura	3,7	p/st
8543 70 60	-- Elettroficatori di recinti	3,7	—
8543 70 90	-- altri	3,7 <sup>(53)</sup> <sup>(88)</sup> <sup>(102)</sup> <sup>(103)</sup> <sup>(104)</sup> <sup>(105)</sup> <sup>(106)</sup> <sup>(107)</sup> <sup>(108)</sup>	—
8543 90 00	- <b>Parti</b>	<b>esenzione</b>	—
<sup>(53)</sup> Macchine per la pulizia al plasma destinate a rimuovere i contaminanti organici dai campioni e portacampioni per microscopi elettronici: <b>2,8 %</b> <sup>(88)</sup> Dispositivi di inserimento di dati sensibili al tocco (cosiddetti schermi tattili) senza capacità di visualizzazione, destinati a essere incorporati in apparecchiature munite di schermi, che funzionano mediante la rilevazione della presenza e la localizzazione di un tocco entro la superficie dello schermo: <b>esenzione</b> <sup>(100)</sup> Macchine per la galvanoplastica e l'elettrolisi dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati: <b>esenzione</b> <sup>(102)</sup> Articoli specificamente progettati per essere connessi ad apparecchi o strumenti telegrafici o telefonici o a reti telegrafiche o telefoniche: <b>2,8 %</b> <sup>(103)</sup> Amplificatori di microonde: <b>2,8 %</b> <sup>(104)</sup> Dispositivi senza filo a raggi infrarossi per il comando a distanza per console per videogiochi: <b>2,8 %</b> <sup>(105)</sup> Registratori digitali di dati di volo: <b>2,8 %</b> <sup>(106)</sup> Lettore elettronico portatile a batteria per la registrazione e la riproduzione di testi, immagini fisse o elementi audio: <b>2,8 %</b> <sup>(107)</sup> Apparecchio per l'elaborazione di segnali digitali in grado di connettersi a una rete con o senza filo per messaggio suono: <b>2,8 %</b> <sup>(108)</sup> Dispositivi educativi elettronici, interattivi e portatili, concepiti principalmente per i bambini: <b>esenzione</b> »			

(76) le righe relative ai codici NC 8548 90, 8548 90 20 e 8548 90 90 sono sostituite dalle seguenti:

«8548 90	- <b>altri:</b>		
8548 90 20	-- Memorie in forma multicominate, come per esempio D-RAM stack e moduli	esenzione	—
8548 90 90	-- altri	2,7 <sup>(110)</sup>	—
<sup>(110)</sup> Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD): <b>esenzione</b> »			

(77) le righe relative ai codici NC 8802 60, 8802 60 10 e 8802 60 90 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8802 60</b>	<b>– Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita:</b>		
<b>8802 60 10</b>	-- Veicoli spaziali (compresi i satelliti)	4,2 <sup>(113)</sup>	p/st
<b>8802 60 90</b>	-- Veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	4,2	p/st
<sup>(113)</sup> Satelliti per telecomunicazioni: <b>3,2 %</b>			

(78) le righe relative ai codici NC da 8803 90 a 8803 90 90 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8803 90</b>	<b>– altre:</b>		
<b>8803 90 10</b>	-- di cervi volanti	1,7	—
<b>8803 90 20</b>	-- di veicoli spaziali (compresi i satelliti)	1,7 <sup>(115)</sup>	—
<b>8803 90 30</b>	-- di veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	1,7	—
<b>8803 90 90</b>	-- altre	2,7 <sup>(E0166)</sup>	—
<sup>(115)</sup> Di satelliti per telecomunicazioni: <b>esenzione</b> <sup>(E0166)</sup> Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nell'Unione europea. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»			

(79) le righe relative ai codici NC 8805 21 00 e 8805 29 00 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«8805 21 00</b>	-- <b>Simulatori di combattimento aereo e loro parti</b>	<b>esenzione</b>	—
<b>8805 29 00</b>	-- <b>altri</b>	<b>esenzione</b>	—»

(80) la riga relativa al codice NC 9001 20 00 è sostituita dalla seguente:

<b>«9001 20 00</b>	<b>– Materie polarizzanti in fogli o in lastre</b>	<b>2,2</b>	—»
--------------------	--	------------	----

(81) la riga relativa al codice NC 9001 90 00 è sostituita dalla seguente:

<b>«9001 90 00</b>	<b>– altri</b>	<b>2,4</b>	—»
--------------------	----------------	------------	----

(82) le righe relative ai codici NC 9002 19 00, 9002 20 00 e 9002 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«9002 19 00</b>	-- <b>altri</b>	<b>5</b>	p/st
<b>9002 20 00</b>	-- <b>Filtri</b>	<b>5</b>	p/st
<b>9002 90 00</b>	-- <b>altri</b>	<b>5,9</b>	—»



(83) le righe relative ai codici NC da 9010 50 00 a 9010 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«9010 50 00</b>	<b>– altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi</b>	<b>esenzione</b>	—
<b>9010 60 00</b>	<b>– Schermi per proiezioni</b>	<b>2</b>	—
<b>9010 90 00</b>	<b>– Parti ed accessori</b>	<b>2,7 <sup>(118)</sup></b>	—
<sup>(118)</sup> Di apparecchi e materiale di cui alle sottovoci 9010 50 00 o 9010 60 00: esenzione»			

(84) la riga relativa al codice NC 9011 10 90 è sostituita dalla seguente:

<b>«9011 10 90</b>	<b>-- altri</b>	<b>5</b>	<b>p/st»</b>
--------------------	-----------------	----------	--------------

(85) la riga relativa al codice NC 9011 80 00 è sostituita dalla seguente:

<b>«9011 80 00</b>	<b>– altri microscopi</b>	<b>5</b>	<b>p/st»</b>
--------------------	---------------------------	----------	--------------

(86) la riga relativa al codice NC 9011 90 90 è sostituita dalla seguente:

<b>«9011 90 90</b>	<b>-- altri</b>	<b>5</b>	<b>—»</b>
--------------------	-----------------	----------	-----------

(87) la riga relativa al codice NC 9012 10 90 è sostituita dalla seguente:

<b>«9012 10 90</b>	<b>-- altri</b>	<b>2,8</b>	<b>—»</b>
--------------------	-----------------	------------	-----------

(88) la riga relativa al codice NC 9012 90 90 è sostituita dalla seguente:

<b>«9012 90 90</b>	<b>-- altri</b>	<b>esenzione</b>	<b>—»</b>
--------------------	-----------------	------------------	-----------

(89) le righe relative ai codici NC 9013 10 00 e 9013 20 00 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«9013 10 00</b>	<b>– Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI</b>	<b>4,7 <sup>(120)</sup></b>	—
<b>9013 20 00</b>	<b>– Laser, diversi dai diodi laser</b>	<b>esenzione</b>	—
<sup>(120)</sup> Cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI: 3,5 %»			

(90) le righe relative ai codici NC da 9013 90 a 9013 90 90 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«9013 90</b>	<b>– Parti ed accessori:</b>		
<b>9013 90 10</b>	<b>-- per dispositivi a cristalli liquidi (LCD)</b>	<b>esenzione</b>	—
<b>9013 90 90</b>	<b>-- altri</b>	<b>esenzione <sup>(122)</sup></b>	—
<sup>(122)</sup> Per cannocchiali con mirino di puntamento per armi o per periscopi: 4,7 %»			

(91) la riga relativa al codice NC 9014 10 00 è sostituita dalla seguente:

<b>«9014 10 00</b>	<b>– Bussole, comprese quelle di navigazione</b>	<b>2</b>	—»
--------------------	--	----------	----

(92) le righe relative ai codici NC da 9014 20 a 9014 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«9014 20</b>	<b>– Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole):</b>		
<b>9014 20 20</b>	-- Centrali inerziali	<b>esenzione</b>	p/st
<b>9014 20 80</b>	-- altri	<b>esenzione</b>	—
<b>9014 80 00</b>	<b>– altri strumenti ed apparecchi</b>	<b>esenzione</b>	—
<b>9014 90 00</b>	<b>– Parti ed accessori</b>	<b>esenzione</b>	—»

(93) le righe relative ai codici NC da 9015 10 a 9015 20 90 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«9015 10</b>	<b>– Telemetri:</b>		
<b>9015 10 10</b>	-- elettronici	<b>2,8</b>	—
<b>9015 10 90</b>	-- altri	<b>esenzione</b>	—
<b>9015 20</b>	<b>– Teodoliti e tacheometri:</b>		
<b>9015 20 10</b>	-- elettronici	<b>2,8</b>	—
<b>9015 20 90</b>	-- altri	<b>esenzione</b>	—»

(94) le righe relative ai codici NC da 9015 40 a 9015 80 11 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«9015 40</b>	<b>– Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria:</b>		
<b>9015 40 10</b>	-- elettronici	<b>esenzione</b>	—
<b>9015 40 90</b>	-- altri	<b>esenzione</b>	—
<b>9015 80</b>	<b>– altri strumenti ed apparecchi:</b>		
	-- elettronici:		
<b>9015 80 11</b>	--- di meteorologia, idrologia e geofisica	<b>esenzione</b>	—»

(95) le righe relative ai codici NC da 9015 80 19 a 9015 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«9015 80 19</b>	--- altri	<b>esenzione</b>	—
	-- altri:		
<b>9015 80 91</b>	--- di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione e idrografia	<b>esenzione</b>	—

<b>9015 80 93</b>	--- di meteorologia, idrologia e geofisica	<b>esenzione</b>	—
<b>9015 80 99</b>	--- altri	<b>esenzione</b>	—
<b>9015 90 00</b>	– <b>Parti ed accessori</b>	<b>esenzione</b>	—»

(96) le righe relative ai codici NC 9022 29 00 e 9022 30 00 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«9022 29 00</b>	-- <b>per altri usi</b>	<b>esenzione</b>	p/st
<b>9022 30 00</b>	– <b>Tubi a raggi X</b>	<b>esenzione</b>	p/st»

(97) le righe relative ai codici NC da 9022 90 00 a 9023 00 80 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«9022 90 00</b>	– <b>altri, comprese le parti ed accessori</b>	2,1 <sup>(125)</sup>	—
<b>9023 00</b>	<b>Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi:</b>		
<b>9023 00 10</b>	– per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica	<b>esenzione</b>	—
<b>9023 00 80</b>	– altri	<b>esenzione</b>	—
<sup>(125)</sup> parti ed accessori di apparecchi a raggi X: <b>esenzione»</b>			

(98) le righe relative ai codici NC da 9024 10 a 9024 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«9024 10</b>	– <b>Macchine ed apparecchi per prove su metalli:</b>		
	-- elettronici:		
<b>9024 10 11</b>	--- universali e per prove di trazione	<b>esenzione</b>	—
<b>9024 10 13</b>	--- per prove di durezza	<b>esenzione</b>	—
<b>9024 10 19</b>	--- altri	<b>esenzione</b>	—
<b>9024 10 90</b>	-- altri	<b>esenzione</b>	—
<b>9024 80</b>	– <b>altre macchine ed apparecchi:</b>		
	-- elettronici:		
<b>9024 80 11</b>	--- per prove su tessuti, carta e cartoni	<b>esenzione</b>	—
<b>9024 80 19</b>	--- altri	<b>2,4</b>	—
<b>9024 80 90</b>	-- altri	<b>1,6</b>	—
<b>9024 90 00</b>	– <b>Parti ed accessori</b>	<b>esenzione</b>	—»

(99) le righe relative ai codici NC 9025 19 20 e 9025 19 80 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«9025 19 20</b>	--- elettronici	<b>esenzione</b>	p/st
<b>9025 19 80</b>	--- altri	<b>1,6</b>	p/st»

(100) la riga relativa al codice NC 9025 90 00 è sostituita dalla seguente:

<b>«9025 90 00</b>	<b>- Parti ed accessori</b>	<b>2,4</b>	—»
--------------------	-----------------------------	------------	----

(101) le righe relative ai codici NC 9027 10 10 e 9027 10 90 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«9027 10 10</b>	-- elettronici	<b>1,9</b>	p/st
<b>9027 10 90</b>	-- altri	<b>1,9</b>	p/st»

(102) la riga relativa al codice NC 9027 80 05 è sostituita dalla seguente:

<b>«9027 80 05</b>	-- Indicatori dei tempi di posa	<b>1,9</b>	—»
--------------------	---------------------------------	------------	----

(103) le righe relative ai codici NC da 9027 90 10 a 9027 90 80 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«9027 90 10</b>	-- Microtomi	<b>1,9</b>	p/st
	-- Parti ed accessori:		
<b>9027 90 50</b>	--- di apparecchi delle sottovoci da 9027 20 a 9027 80	esenzione	—
<b>9027 90 80</b>	--- di microtomi o di apparecchi per l'analisi dei gas o dei fumi	<b>1,9</b>	—»

(104) le righe relative ai codici NC da 9028 30 a 9028 90 90 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«9028 30</b>	<b>- Contatori di elettricità:</b>		
	-- per corrente alternata:		
<b>9028 30 11</b>	--- monofase	<b>1,8</b>	p/st
<b>9028 30 19</b>	--- polifase	<b>1,8</b>	p/st
<b>9028 30 90</b>	-- altri	<b>1,8</b>	p/st
<b>9028 90</b>	<b>- Parti ed accessori:</b>		
<b>9028 90 10</b>	-- di contatori elettrici	<b>1,6</b>	—
<b>9028 90 90</b>	-- altri	<b>1,6</b>	—»

(105) le righe relative ai codici NC da 9030 10 00 a 9030 33 99 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«9030 10 00</b>	<b>– Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti</b>	<b>esenzione</b>	<b>—</b>
<b>9030 20</b>	<b>– Oscilloscopi ed oscillografi:</b>		
<b>9030 20 10</b>	-- catodici	<b>esenzione</b>	<b>—</b>
<b>9030 20 30</b>	-- altri, con dispositivo registratore	esenzione	—
	-- altri:		
<b>9030 20 91</b>	--- elettronici	esenzione	—
<b>9030 20 99</b>	--- altri	<b>esenzione</b>	<b>—</b>
	<b>– altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza:</b>		
<b>9030 31 00</b>	-- <b>Multimetri, senza dispositivo registratore</b>	<b>3,2</b>	<b>—</b>
<b>9030 32 00</b>	-- <b>Multimetri, con dispositivo registratore</b>	esenzione	—
<b>9030 33</b>	-- altri, senza dispositivo registratore:		
<b>9030 33 10</b>	--- elettronici	<b>3,2</b>	<b>—</b>
	--- altri:		
<b>9030 33 91</b>	---- Voltometri	<b>1,6</b>	<b>—</b>
<b>9030 33 99</b>	---- altri	<b>1,6</b> <sup>(127)</sup>	<b>—</b>
<sup>(127)</sup> Strumenti per la misura della resistenza: 2,1 %»			

(106) la riga relativa al codice NC 9030 89 90 è sostituita dalla seguente:

<b>«9030 89 90</b>	--- altri	<b>1,6</b>	<b>—»</b>
--------------------	-----------	------------	-----------

(107) la riga relativa al codice NC 9030 90 85 è sostituita dalla seguente:

<b>«9030 90 85</b>	-- altri	<b>esenzione</b>	<b>—»</b>
--------------------	----------	------------------	-----------

(108) la riga relativa al codice NC 9031 10 00 è sostituita dalla seguente:

<b>«9031 10 00</b>	<b>– Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche</b>	<b>2,1</b>	<b>—»</b>
--------------------	--	------------	-----------

(109) le righe relative ai codici NC da 9031 49 a 9031 49 90 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«9031 49</b>	<b>-- altri:</b>		
<b>9031 49 10</b>	--- Proiettori di profili	<b>esenzione</b>	p/st
<b>9031 49 90</b>	--- altri	esenzione	—»

(110) le righe relative ai codici NC da 9031 80 a 9031 90 85 sono sostituite dalle seguenti:

<b>«9031 80</b>	<b>- altri strumenti, apparecchi e macchine:</b>		
	-- elettronici:		
	--- per la misura o il controllo di grandezze geometriche:		
<b>9031 80 32</b>	---- per il controllo dei dischi (wafers) o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore	<b>esenzione</b>	—
<b>9031 80 34</b>	---- altri	<b>esenzione</b>	—
<b>9031 80 38</b>	--- altri	<b>esenzione</b>	—
	-- altri:		
<b>9031 80 91</b>	--- per la misura o il controllo di grandezze geometriche	<b>esenzione</b>	—
<b>9031 80 98</b>	--- altri	<b>esenzione</b>	—
<b>9031 90</b>	<b>- Parti ed accessori:</b>		
<b>9031 90 20</b>	-- per apparecchi della sottovoce 9031 41 00 o per strumenti ed apparecchi ottici per la misurazione della contaminazione superficiale da particelle su dischi (wafers) a semiconduttore della sottovoce 9031 49 90	esenzione	—
<b>9031 90 30</b>	-- per apparecchi della sottovoce 9031 80 32	<b>esenzione</b>	—
<b>9031 90 85</b>	-- altri	<b>esenzione</b>	—»

(111) la riga relativa al codice NC 9032 20 00 è sostituita dalla seguente:

<b>«9032 20 00</b>	<b>- Manostati (pressostati)</b>	<b>2,1</b>	p/st»
--------------------	----------------------------------	------------	-------

(112) la riga relativa al codice NC 9032 81 00 è sostituita dalla seguente:

<b>«9032 81 00</b>	<b>-- idraulici o pneumatici</b>	<b>esenzione</b>	—»
--------------------	----------------------------------	------------------	----

(113) la riga relativa al codice NC 9033 00 00 è sostituita dalla seguente:

<b>«9033 00 00</b>	<b>Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90</b>	<b>3,7</b> <sup>(130)</sup>	—
<sup>(130)</sup> Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD): <b>esenzione</b>			

(114) la riga relativa al codice NC 9503 00 95 è sostituita dalla seguente:

<b>«9503 00 95</b>	— — — di materia plastica	<b>4,7</b> <sup>(133)</sup>	—
<sup>(133)</sup> Dispositivi educativi elettronici, interattivi e portatili, concepiti principalmente per i bambini: <b>esenzione</b>			